



مضى 1779 يوماً منذ إعلان دولة الإسلام وأمل الأمة القادم .. وستظل باقية بإذن الله




الإخوة أصحاب الاتصال الضعيف يمكنكم تصفح المنتدى عبر الأنماط الخاصة دون إعلانات **هنا** أو **هنا**

كن عوناً لإخوانك وساهم في رقي إعلامنا المبارك عبر التبليغ عن المشاركات المخالفة بواسطة أيقونة  (تقرير مشاركة سيئة)

روابط شبكة شموخ الإسلام أعزها الله | الرابط الرقمي | الرابط الرقمي المشفر | الرابط المباشر | الرابط المباشر المشفر |

منتديات شبكة شموخ الإسلام > القسم التقني > منتدى أمن الإتصال و أنظمة التشغيل لينكس Linux		السلام عليكم ورحمة الله وبركاته	
آخر زيارة لك كانت: منذ 31 دقيقة الساعة 05:41 PM		الرسائل الخاصة: غير مقروء 2، الإجمالي 15.	
مواضيعي مشاركاتي مواضيع لم يتم الرد عليها			
لوحة التحكم	التعليمات	التقويم	المشاركات جديدة
البحث	روابط سريعة	تسجيل الخروج	

اضافة رد <<

أدوات الموضوع  | أبحث في الموضوع  | تقييم الموضوع 

#1 

منذ 15 دقيقة 

المشاركات : 2,350

أبا عباس القطري

طالب في كلية شموخ الإسلام للإعلام

البحث عن البريدجات أساليب و تقنيات 2

البحث عن البريدجات أساليب و تقنيات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كيف حالكم يا أحبة

لقد تعرضنا في موضوع سابق لعدد من حالات البحث عن البريدجات

اليوم سنبحث الحالة السادسة

حالة 6

هذه الحالة تسعى إلى التطور و التطوير و التسهيل

و تحب الراحة كتييييييير

لدرجة أنه يستخرج عدد كبير من البريدجات مفلتر و جاهز للعمل

و يستخدم تقنية جيدة و سريعة جدا

برنامجنا اليوم هو

advanced onion router

هذا البرنامج مبني على تقنية التور و لكن مطور كثيرا لدرجة جعل

مصممه أن يسموه advanced onion router

البرنامج مفتوح المصدر عدد من المواقع تقدم لك تحميله

الموقع الرسمي للبرنامج

كود:

<http://sourceforge.net/projects/advtor>

صفحة التحميل

كود:

<http://sourceforge.net/projects/advtor/files/AdvOR-0.3.0.1/AdvOR-0.3.0.1e.zip/download>

رابط مباشر

كود:

<http://tenet.dl.sourceforge.net/project/advtor/AdvOR-0.3.0.1/AdvOR-0.3.0.1e.zip>

و سنحتاج إلى برنامج proxifier

الموقع الرسمي

كود:

<http://www.proxifier.com>

صفحة التحميل

كود:

<http://www.proxifier.com/download.htm>

رابط مباشر لنسخة محمولة

كود:

<http://www.proxifier.com/distr/ProxifierPE.zip>

رابط مباشر لنسخة مثبتة

كود:

<http://www.proxifier.com/distr/ProxifierSetup.zip>

سيريال

كود:

4DZNN-D3CWZ-L27Y3-6VTJG-Z9F3P
LUZ2A-BWZQZ-WVY2S-4SPZ8-7EEZW
A5Z6K-KWWLM-4YU2E-7UZWZ-4PWC7
49ZEQ-KYCJ3-CFU3E-V3RKD-KLZDF
U4ZU8-K3EV5-STUYT-9ZLYD-FK6DV
77ZPW-Z3D6L-RLXYE-3Y8Q3-SRBVU
GSZ4E-6WEKY-6RC2D-59BQN-HKLR3
MNZSV-2YBGW-UA83L-Q2DUC-E3ZTA
U9ZYZ-43TD3-37EYC-JWPCV-KLGAR
JVZRL-S27GU-PWMWP-KUZCC-8JU8L
W7ZEL-BYCM8-CWY3Y-CGU27-R7KN8

راجع هذا الموضوع

<https://180.235.150.135/~shamikh/vb/...d.php?t=121073>


الآن و لنبدأ الشرح

بعد تنزيل برنامج **advaned onion router**

نقوم بعمل نسختين من البرنامج



نسخة 1



نسخة ١ من الداخل

نسخة 2





نسخة ٢ من الداخل

أعد تسمية advor إلى advor 2



تم إعادة تسميته

ننتقل إلى برنامج proxifier



Proxy Server

Server

Address:127.0.0.1Port:9050

Protocol

☒SOCKS Version 5

☐SOCKS Version 4

☐HTTPS

Authentication

☐Enable

Username:

Password:

Options

No options for SOCKS5 are available.

OK

Check

Cancel

اكتب هذه البيانات

Proxy Servers

?

Do you want Proxifier to use this proxy by default?
You can change this later at Options->Proxification_Rules

نعم

لا

Proxy Servers

i

Proxy 127.0.0.1:9050 has been set as the Action for the Default Proxification Rule

نعم

Proxy Servers

Address	Port	Type
127.0.0.1	9050	SOCKS5

Add...

Edit...


Remove

Check...

You can chain several proxy servers together:

Proxy Chains...


Cancel







هكذا انتهينا من تجهيز برنامج proxifier


نأتي الآن لتجهيز النسختين في برنامج proxifier







انتبه أنا أريد اتصال النسخة 1 يكون direct



Proxification Rule

Name:

☒ Enabled

Applications

Example: `ieexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin`

Browse...

Target hosts

Example: `127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255`

Target ports

Example: `80; 8000-9000; 3128`

Action:

Direct

OK

Cancel

Proxification Rules

Rule Name	Applications	Target Hosts	Target Ports	Action
<input checked="" type="checkbox"/> Localhost	Any	localhost; 127.0.0.1; %ComputerName%	Any	Direct
<input checked="" type="checkbox"/> New	advor.exe	Any	Any	<div>Direct</div>
Default	Any	Any	Any	Proxy SOCKS5 127.0.0.1

Add

Clone

Edit...



Remove

Rules are processed from top to bottom. Use the arrows at the right to change the order.

Use check boxes to enable/disable a rule.

OK

Cancel



انتبه أنا أريد اتصال النسخة 2 يكون 127.0.0.1 socks5 proxy

Proxification Rule

Name: New

☒ Enabled

Applications

"advor 2.exe"

Example: iexplore.exe; "some app.exe"; fire*.exe; *.bin

Browse...

Target hosts

Any

Example: 127.0.0.1; *.example.com; 192.168.1.*; 10.1.0.0-10.5.255.255

Target ports

Any

Example: 80; 8000-9000; 3128

Action:

Proxy SOCKS5 127.0.0.1

Direct

Block

OK

Cancel

Proxification Rules

Rule Name	Applications	Target Hosts	Target Ports	Action
<input checked="" type="checkbox"/> Localhost	Any	localhost; 127.0.0.1; %ComputerName%	Any	Direct
<input checked="" type="checkbox"/> New	advor.exe	Any	Any	Direct
<input checked="" type="checkbox"/> New	"advor 2.exe"	Any	Any	Proxy SOCKS5 127.0.0.1
Default	Any	Any	Any	Proxy SOCKS5 127.0.0.1

Add...

Clone

Edit...

Remove

Rules are processed from top to bottom. Use the arrows at the right to change the order.

Use check boxes to enable/disable a rule.

☒

Cancel


انتهينا من تجهيز البرنامجين في ال proxifer


نأتي لعملية تطويع النسخة 1

التي جعلنا اتصالها direct



شغل نسخة
رقم ١





a circuit: We have only 0/2577 usable descriptors.
 [16:23:20] [notice] Bootstrapped 54%: Loading relay descriptors.
 [16:23:20] [notice] I learned some more directory information, but not enough to build a circuit: We have only 96/2577 usable descriptors.
 [16:23:21] [notice] Bootstrapped 58%: Loading relay descriptors.
 [16:23:21] [notice] I learned some more directory information, but not enough to build a circuit: We have only 192/2577 usable descriptors.
 [16:23:22] [notice] Bootstrapped 62%: Loading relay descriptors.
 [16:23:22] [notice] I learned some more directory information, but not enough to build a circuit: We have only 288/2577 usable descriptors.
 [16:23:24] [notice] Bootstrapped 67%: Loading relay descriptors.
 [16:23:24] [notice] I learned some more directory information, but not enough to build a circuit: We have only 384/2577 usable descriptors.
 [16:23:26] [notice] Bootstrapped 71%: Loading relay descriptors.
 [16:23:26] [notice] I learned some more directory information, but not enough to build a circuit: We have only 480/2577 usable descriptors.
 [16:23:28] [notice] Bootstrapped 75%: Loading relay descriptors.
 [16:23:28] [notice] I learned some more directory information, but not enough to build a circuit: We have only 576/2577 usable descriptors.
 [16:23:29] [notice] We now have enough directory information to build circuits.
 [16:23:29] [notice] Bootstrapped 80%: Connecting to the Tor network.
 [16:23:29] [notice] Bootstrapped 90%: Establishing a Tor circuit.
 [16:23:30] [warn] Problem bootstrapping. Stuck at 90%: Establishing a Tor circuit. (Socket is not connected [WSAENOTCONN]; NOROUTE; count 1; recommendation warn)
 [16:23:47] [notice] Tor has successfully opened a circuit. Looks like client functionality is working.
 [16:23:47] [notice] Bootstrapped 100%: Connected to the OR network..

عندما أرى هذه العبارة
يكون التور اشتغل



#2

منذ 14 دقيقة

المشاركات : 2,350

أبا عباس القطري

طالب في كلية شموخ الإسلام للإعلام

عملية إحضار البريدجات


النسخة الثانية هي المسؤولة عن


الإتيان بالبريدجات و فلترتها

و أنت اختار الذي يعجبك



نشغل النسخة ٢





نأتي الآن للنسخة الأولى 1

لا تنسى النسخة الأولى

و نقوم باختيار مخرج التور بأنفسنا



إذا كانت الدولة لا تملك عقد خروج ستظهر


الصورة التالية



إذا كانت الدولة تملك عقد خروج ستظهر

الصورة التالية







بعد اختيار الدولة

إما أن تحدد الأيبي بنفسك من المتاح

أو تجعله عشوائي من الموجود


و هو المفضل لدي كالصورة التالية




نصير ثانية فتظهر
الدولة و الأبي فوق



نرجع للنسخة الثانية 2

لا تنسى النسخة الثانية



نحذف البريدجيات





هذه الرسالة معناه
إما تأخذ
new identity
أو دولة جديدة

أقوم بالضغط على new identity في النسخة الأولى



« إضافة رد

اللهم احفظ أمير المؤمنين الحسيني البغدادي ووزرائه وأمرائه

اضف الرد السريع | الانتقال للموضوع المتطور

الانتقال السريع إلى

اذهب

منتدى أمن الإتصال و أنظمة التشغيل لينكس Linux

الاتصال بنا - منتديات شبكة شموخ الإسلام - الأرشيف - الأعلى

--- خضرة الشموخ للإتصال الضعيف

تنويه

بسم الله الرحمن الرحيم

نحب أن نحيط علمكم أن شبكة شموخ الإسلام شبكة مستقلة غير تابعة لأي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث الانتماء التنظيمي بل انتماؤنا وولائنا التام والمطلق هو لإخواننا الموحدين شرقا وغربا ممن انتهجوا نهج الطائفة المنصورة علما وعملا وخلفا كما أن المواضيع المنشورة من طرف الأعضاء لا تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ أن المواضيع لا تخضع للرقابة قبل النشر

28/09/1432 09:32 م